

資料 1.8 「機器構成表」

品名及び数量は下記の通りです。

項番	品 名	数量	単位	備 考
1	カメラ機材関係			
1. ハイビジョンボータブルカメラ及び周辺機器				
1	ハイビジョンボータブルカメラ	4	台	寸法:450mm(H)×850mm(W)×600mm(D)以内、アクセサリも入るケースで黒色とする。
	同上用収納ケース	4	式	
	ユーザーガイド/RGB4:4:4対応ソフトウェア	4	式	
2	9型マルチフォーマットカラービューファインダー	4	式	
	同上用屋内・屋外フード	4	式	
3	3.5型カラービューファインダー	1	式	
4	大型レンズアダプター	3	式	寸法:490mm(H)×640mm(W)×430mm(D)以内、黒色とする。
	同上用収納ケース	3	式	
5	カメラコントロールユニット	4	式	
	接続ケーブル	4	式	
6	マスターセットアップユニット	1	式	
	メモリーカード	1	式	
	接続ケーブル	1	式	
7	リモートコントロールパネル	4	式	
	接続ケーブル	4	式	
8	カメラコマンドネットワークユニット	1	式	
	接続ケーブル	1	式	
2. ハイビジョン対応小型カメラ及び周辺機器				
1	ハイビジョン対応小型カメラ	1	台	キャン: XL H1s (既設品)
2	ハイビジョン対応小型カメラ	2	台	
	システムケース	2	式	
	バッテリーパック	2	式	
3	光カメラアダプター	3	式	
4	センターステーション	3	式	
5	HD/SDデジタルカラーコレクタ	3	台	
	上記ラックマウント金具	2	台	
	上記リモートコントロールユニット	1	台	
3. レンズ機材				
1	22倍HDボータブルズームレンズ	3	式	
	UVフィルター	3	式	
2	75倍HDスタントズームレンズ	3	式	ズーム棒含む
	収納ケース	3	式	寸法:400mm(H)×830mm(W)×500mm(D)以内
	フォーカスマント	3	式	
	スイッチボックス	3	式	
	ズームマント	3	式	
3	75倍HDスタントズームレンズ用TRIPOT	3	式	塗装色変更

項番	品名	数量	単位	備考
4	75倍HDスタンダードズームレンズ用フリクションヘッド	3	式	
	同上用ペン棒	3	式	
	収納ケース	3	式	
5	22倍HDボータブルズームレンズカメラ用三脚	3	式	フリクションヘッド（V20センサー）、三脚（Hd2CF）（既設品）
	三脚アダプター	4	式	
4. その他				
1	16:9グレースケールチャート（GRAY）（512x288）	3	式	
2	HDカメラ取扱説明書	2	式	
3	光ケーブル（光パネルバッチケーブル）	7	式	
	光ケーブル（10m 光パネル-CCU、光カメラアダプター間）	7	式	
	光ケーブル（6m 劇場内用）	5	式	
	光ケーブル（8m 劇場内用）	5	式	
	光ケーブル（18m 劇場内用）	2	式	
	光ケーブル（20m 劇場内用）	2	式	
	光ケーブル（30m 劇場内用）	1	式	
4	光ケーブルクリーニングセット	1	式	
5	インカムステーション	1	式	マスターステーション（既設品）
	インカムヘッドセット	4	式	
6	台本照明ランプ	4	式	
2 VTR等収録機器及び周辺機器				
1	HDCAMレコーダー	5	台	
	上記ラックマウントキット	5	式	
2	XDCAM HD422レコーダー	2	台	
	上記スライドラックマウントキット	1	式	
3	HDV レコーダー	1	台	既設品
	HDV レコーダー	1	台	HD-SDI入力装備付き
	上記ラックマウントテーブル	1	式	
4	TBCコントロールユニット	2	式	
5	エディティングコントローラー	1	台	
3 スイッチャー/DME及び周辺機器				
1	マルチフォーマットスイッチャープロセッサ	1	式	
	スイッチャーアップグレードソフト	1	式	
	パワーサプライユニット	1	式	
	入出力コネクタポート	1	枚	
	フレームメモリーポート（SD）	1	枚	
	フレームメモリーアップグレードソフトウェア	1	式	
	カラーコレクターポート	1	枚	
	DMEポートセット	1	枚	
	DMEアップグレードソフトウェア	1	式	

項番	品 名	数量	単位	備 考
2	1. 5M/Eライト°コントロールハ°ネル ハ°ワーサプ°ライユニット	1 1	式 式	
3	デ°ハ°イスコントロールユニット	1	式	
4	タリ°GPIアウトプ°ットホ°ート°	1	枚	
5	タリ°I/Fユニット	1	式	ラックマウント型とする
6	24ホ°ートスイッチング°HUB	1	式	
4	ルーティングスイッチャー及び周辺機器			
1	インテグ°レーテッド°ルーティング°スイッチャー マトリックスホ°ート° 16HD/SDデ°シ°タルビ°デ°オインプ°ットホ°ート° 17HD/SDデ°シ°タルビ°デ°アウトプ°ットホ°ート° HD/SDビ°デ°オルタープ°ロセッサ°ホ°ート° 16BNC AES/EBUインプ°ットホ°ート° 17BNC AES/EBUアウトプ°ットホ°ート° オーテ°イオ/デ°タールータープ°ロセッサ°ホ°ート°	1 1 2 2 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式	
2	リモートハ°ネル	20	式	
3	X-Yコントロールハ°ネル	1	式	
4	設定用ノートPC	1	式	OSはWindows XP以上
5	リニア編集機及び周辺機器			
1	シリアルインターフェースホ°ート°	2	式	
2	エデ°イテイング°コントロールソフトウェア(編集ソフトウェア)	1	式	
3	エデ°イテイング°・キーホ°ート°	1	式	
4	編集コントローラー用17インチモニター	1	台	
6	ノンリニア編集機、デジタルデータ管理・保存サーバー及び周辺機器			
1	デ°シ°タルデータ管理サーバー	1	式	
2	ノンリニア編集システム	1	式	スピーカー付き
3	17型マルチフォーマットワイド°液晶モニター	2	式	
4	マルチSDIモニター 同上用ACアダプタ	1 1	式 式	
5	10スロット筐体 HD/SDフレームシンクロナイザ° 音声マルチプレクサー 同上二重化電源ユニット	1 5 5 1	台 枚 枚 台	
6	デ°シ°タルデータ保存サーバー	1	式	
7	デ°シ°タイス°/エンコード°端末	1	式	
8	シネマグラフィエンコーダー	1	式	エンコード°用ソフトウェア
9	無停電電源装置(UPS)	2	式	

項番	品 名	数量	単位	備 考
10	HDCAMレコーダー	1	台	
	上記スライドラックマウントキット	1	式	
11	XDCAM HD422レコーダー	1	台	
	上記スライドラックマウントキット	1	式	
12	デジタルビデオカムレコーダー	2	台	既設品
	波形モニター	1	式	既設品
	ベクトルスコープ	1	式	既設品
	14型カラーマスターモニター	1	式	既設品
7	TITLE作成機器			
1	HD/SD タイトラー	1	式	日本語版 Word/Excel/Power Pointをインストールすること
	GPIオプション	1	式	
	Adobe Photoshop	1	式	
	Microsoft Office	1	式	
8	TVモニター、波形モニター及び周辺機器			
1. TVモニター機材				
1	23型液晶マスターモニター	3	式	
	HDSDI/4:2:2SDI2入力アダプター	3	式	
	コントロールユニット	1	式	
2	17型マルチフォーマットワイド液晶モニター	7	式	
	同上用マウンティングブラケット	2	式	
3	9型マルチフォーマットワイド液晶モニター	4	式	
	同上用マウンティングブラケット	2	式	
4	32吋以上デジタルハイビジョン液晶TV	2	式	マルチ画面表示用大型モニター
	HD/SDマルチディスプレイプロセッサ（1）	1	式	8入力
	HD/SDマルチディスプレイプロセッサ（2）	1	式	12入力
2. 波形モニター機材				
1	マルチSDIモニター（1）	1	式	6.5型
	同上用ACアダプタ	1	式	
	同上用ラックマウントアダプタ	1	式	
2	マルチSDIモニター（2）	2	式	8.4型
	同上用ACアダプタ	2	式	
	同上用ラックマウントアダプタ	2	式	
	同上用ブラंकパネル	2	式	
3	波形モニター	1	式	既設品
3. その他				
1	モニタータリユニット	1	式	ソース用モニターで使用できること
2	モニターチャンネルセレクトパネル	1	式	スイッチャー操作卓に埋め込みできる事

項番	品 名	数量	単位	備 考
9	ダビング機器及び周辺機器			
1	10入力10出力 映像、音声マトリックススイッチャー	1	台	
2	HDD搭載ブルーレイディスク/DVDレコーダー	4	台	
3	マルチフォーマットコンバーター	1	台	
4	ダビング確認用4連液晶モニター	2	台	
5	アナログオーディオモニター	1	台	
6	アンバランス/バランスラインコンバーター	4	台	
7	デジタルベータカムレコーダー	2	台	既設品
	ラックマウントキット	2	式	
8	DVCAMレコーダー	1	台	既設品
9	S-VHSビデオレコーダー	1	台	既設品
10	DVDレコーダー	1	台	既設品
10	映像周辺機器			
1	マルチフォーマットビデオジェネレータメインフレーム	2	台	
	上記ゲネロックユニット	2	台	
	上記HD-SDIユニット(ブラック付き)	2	台	
	上記アナログブラックユニット	2	台	
	上記デジタルオーディオユニット	2	台	
2	チェンジオーバー	1	台	
3	HD-SDIマルチビューワ	1	台	
	ラックマウント金具	1	台	
4	タイムコードジェネレータ/リター	1	台	
5	マルチチャンネル デレイラインプロセッサ	1	台	
6	10スロット筐体	5	台	
	同上二重化電源ユニット	5	台	
	SDI信号分配器	8	枚	
	アナログビデオ分配器	7	枚	
	ダウンコンバーター	3	枚	
	アップコンバーター	2	枚	
	音声A/Dコンバーター	1	枚	
	音声D/Aコンバーター	1	枚	
	デジタル音声分配器	7	枚	
	アナログ音声分配器	5	枚	
	HD/SDフレームシンクロナイザー	1	枚	
7	地上・BS・110度CSチューナー	1	台	
8	マルチハーフスイングナルプロセッサ	1	式	
	同上用アップ・ダウン・クロスコンバーター機能	1	式	
9	各種パッチ盤及びケーブル	1	式	
10	映像アナログ分配器	1	式	既設品

項番	品 名	数量	単位	備 考
11	デジタルミキシング卓（収録用）及び周辺機器			
1	デジタルミキシング卓	1	台	
	メーターブリッジ	1	台	
	サイトヘッド	1	台	
	デジタルI/Oカード（8ch AES/EBU、SRC付）	3	枚	
2	モニタースピーカー	2	台	
12	デジタルミキシング卓（編集用）及び周辺機器			
1	デジタルミキシング卓	1	台	
	メーターブリッジ	1	台	
	ラックマウントキット	1	式	
	デジタルI/Oカード（16ch AES/EBU）	1	枚	
	デジタルI/Oカード（8ch AES/EBU、SRC付）	1	枚	
2	モニタースピーカー〈小〉	2	台	
3	モニタースピーカー〈大〉	2	台	既設品
4	ホリウムリモートコントローラー	1	台	仕様は【個別仕様詳細】別紙資料15の2-2項に記載
13	音声収録用ベースデバイス			
1	4チャンネルステレオ AES/EBU アウトプットポート	3	式	内1式は既設の更新に用いる
	光通信ポート	1	式	
	電源ユニット	1	式	
	3Uラックフレーム	1	式	
14	音声周辺機器			
1	CDプレーヤー	1	台	
2	CDレコーダー	1	台	
3	マスターステレオディスプレイ	1	台	
4	VUメーター	1	台	
5	ハンタムパッチ盤	1	式	
6	XLRコネクタパネル	1	式	
7	75Ωビデオパッチ盤	1	式	
8	AES/EBU デジタルオーディオ ディストリビューター	1	台	
9	オーディオ ディストリビューション アンプリファイヤー	1	台	
10	AD/DAコンバータ	1	台	
11	8チャンネルラインアンプ	1	台	
12	マスタークロックシグネレーター	1	台	
13	デュアルタイムコレクター	1	台	既設品
14	マルチエフェクトプロセッサ	2	台	既設品
15	コンプレッサー/リミッター	1	台	既設品

項番	品 名	数量	単位	備 考
15	テープイレーサー			
1	バルクテープイレーサー	1	式	
16	什器関係			
1	スイッチャー操作卓	1	台	材質：木材
2	リニア編集卓	1	台	材質：木材
3	VE操作卓	1	台	材質：木材
4	モニター棚	1	台	材質：木材
5	TITLE作成卓	1	台	材質：木材
6	ノンリニア編集卓	1	台	材質：木材
7	収録用音声卓	1	台	材質：木材
8	編集用音声卓	1	台	材質：木材
9	機器収納架（システムラック）	9	式	6 式は既設品（1式をデジタル データ管理サーバー操作端末 で使用） 3 式は新設（サーバー用で書庫 に設置）
	ACユニット	9	式	